



Thermo Wood DIY Recipes

サーモウッド
DIY レシピ集


K-WOODS
LIFE

01 ツール



使用する木材

②①	32 × 38 × 300	2 本
②②	28 × 105 × 300	3 本
③③	28 × 105 × 400	4 本
④②	32 × 38 × 450	4 本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ~ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

02 チャイルドチェア



使用する木材

⑮ 32 × 38 × 200	6 本	⑳ 28 × 105 × 300	3 本
⑳ 32 × 38 × 300	2 本	㉔ 32 × 38 × 450	2 本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ～ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

03 A型シェルフ



使用する木材

②1	15 × 105 × 300	4 本
②4	15 × 82 × 250	4 本
③4	15 × 38 × 350	4 本
④2	32 × 38 × 450	4 本
④3	15 × 105 × 450	4 本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ～ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

04 ドリンクラック



使用する木材

② 15 × 82 × 150 2本	③④ 15 × 38 × 350 3本
⑦ 15 × 105 × 150 3本	③⑦ 32 × 38 × 350 1本
③② 15 × 105 × 400 2本	



固定方法：ビス・木工ボンド

[ビスの長さ]	[ビス下穴]
木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度	3.0 ～ 3.5mm
木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度	


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

05 スパイラック



使用する木材

①	15 × 38 × 150	4 本
③⑤	15 × 82 × 350	3 本
③⑧	32 × 82 × 350	1 本
④③	15 × 105 × 450	2 本



固定方法：ビス・木工ボンド

[ビスの長さ]	[ビス下穴]
木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度	3.0 ~ 3.5mm
木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度	

※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。


06 壁掛け棚



使用する木材

⑤ 32 × 82 × 150 2本 ④③ 15 × 105 × 450 1本

③⑦ 32 × 38 × 350 1本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ～ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

07 ウォールボード



使用する木材

⑤ 32 × 82 × 150 1本	②⑨ 15 × 105 × 250 1本
⑧ 15 × 82 × 450 3本	③⑤ 15 × 82 × 350 2本
①⑥ 32 × 82 × 200 1本	③⑧ 32 × 82 × 350 1本
②⑦ 32 × 82 × 250 1本	④② 32 × 38 × 450 4本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ~ 3.5mm

※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

08 積み重ね BOX




使用する木材

④	32 × 38 × 150	4 本
⑱	15 × 132 × 300	6 本
⑳	32 × 38 × 300	4 本
㉑	15 × 105 × 300	3 本
㉓	32 × 38 × 350	2 本
㉔	15 × 132 × 450	6 本



全部重ねるとこんな感じ



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ~ 3.5mm

※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。


09 ピケフェンス




使用する木材

⑧ 15 × 82 × 450 8本

③④ 15 × 38 × 350 4本



裏側はこのようなります



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ～ 3.5mm

※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

10 踏み台




使用する木材

㊸	28 × 105 × 300	2 本
㊹	32 × 82 × 250	4 本
㊻	32 × 82 × 350	2 本
㊼	32 × 132 × 350	3 本



安定感があって便利！



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ~ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

11 スリッパラック



使用する木材

⑬ 15 × 105 × 200	2 本	⑳ 32 × 82 × 350	1 本
⑳ 15 × 38 × 350	4 本	㉑ 32 × 38 × 450	2 本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ～ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ～ 3.5mm


※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

12 フローリングワイパースタンド



使用する木材

③	15 × 132 × 150	3 本
⑦	15 × 105 × 150	2 本
⑭	15 × 132 × 200	2 本
⑰	15 × 132 × 300	1 本



固定方法：ビス・木工ボンド

〔ビスの長さ〕

木材厚み 28mm ~ 38mm ▶ 60mm 程度

木材厚み 15mm ▶ 35mm 程度

〔ビス下穴〕

3.0 ~ 3.5mm

※木材が割れやすいため、下穴を開けてからビスを打って下さい。

「サーモウッド」はこんな木材

「腐りにくい」「反りにくい」から
屋外や水回りにも使える！

木材を熱処理することで、腐れや反りの原因となる水分との結びつきを防ぎます。
室内だけでなく、屋外用途などにもお使い頂けます。



軽くて柔らかいから
加工がしやすい

「軽い」「柔らかい」こともサーモウッドの特徴。
切削などの加工がしやすく扱いやすい材料です。



北欧・フィンランド生まれ
のサーモウッド技術

サーモウッドはもともとフィンランドで
生まれた技術。日本の環境で育った木材に
適用するよう改良し、国内で生産しています。



塗料・化学品不使用

サーモウッド処理に使うのは、水蒸気と熱のみ。
独特の深い色味も、熱処理によって自然に変化した
もの。ペットや手に触れる場所にも安心してお使い
頂けます。環境に優しく SDGs にも貢献します。



< カットレスサーモ > アイテムラインナップ

単位：mm

棚	番号	サイズ
1	①	15 × 38 × 150
	②	15 × 82 × 150
	③	15 × 132 × 150
	④	32 × 38 × 150
	⑤	32 × 82 × 150
	⑥	32 × 132 × 150
	⑦	15 × 105 × 150
	⑧	15 × 82 × 450
	⑨	83 × 83 × 83
	⑩	90 × 45 × 90
	⑪	90 × 90 × 90
2	⑫	15 × 38 × 200
	⑬	15 × 82 × 200
	⑭	15 × 132 × 200
	⑮	32 × 38 × 200
	⑯	32 × 82 × 200
	⑰	32 × 132 × 200
	⑱	15 × 105 × 200
	⑲	15 × 132 × 300
	⑳	32 × 38 × 300
	㉑	15 × 105 × 300
	㉒	28 × 105 × 300

棚	番号	サイズ
3	㉓	15 × 38 × 250
	㉔	15 × 82 × 250
	㉕	15 × 132 × 250
	㉖	32 × 38 × 250
	㉗	32 × 82 × 250
	㉘	32 × 132 × 250
	㉙	15 × 105 × 250
	㉚	15 × 132 × 400
	㉛	32 × 38 × 400
	㉜	15 × 105 × 400
	㉝	28 × 105 × 400
4	㉞	15 × 38 × 350
	㉟	15 × 82 × 350
	㊱	15 × 132 × 350
	㊲	32 × 38 × 350
	㊳	32 × 82 × 350
	㊴	32 × 132 × 350
	㊵	15 × 105 × 350
	㊶	15 × 132 × 450
	㊷	32 × 38 × 450
	㊸	15 × 105 × 450
	㊹	28 × 105 × 450

YouTube にて DIY 動画配信中！



＼ チャンネル登録お願いします ／

K-woods life



K-WOODS
LIFE

〔製造元〕 越井木材工業株式会社

〒559-0026 大阪市住之江区平林北 1-2-158

E-mail : info@koshi woods.com